CHARIOT TELESCOPIQUE TOURELLE 21 M

MRT 2150 +

Hauteur de levage maxi	**20.60 m**
Capacité de levage	**5.00 t**
Portée maxi	**18.10 m**
Poids du matériel	**17.95 t**

CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MRT 2150 +
Moteur	MERCEDES BENZ OM 904 LA (EURO 3)
Motricité	4 Roues motrices 4 Roues directrices
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	230 L
Dimensions (L x l x h)	6.78 x 2.43 x 3.11 m
Rayon de braquage int / ext	4.50 / 6.30 m
Garde au Sol	37 cm
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.15 x 0.05 m
Niveau Sonore à 1m LwA (dB)	104 dB
Inclinaison des Fourches	12° /105°

+PRODUITS

- Machine 3 en 1 : grue / nacelle / télescopique

Document non contractuel

MRT 2150 +

ABAQUES

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec fourches



Frontal déployé **avec fourches**



Document non contractuel

MRT 2150 +

ABAQUES

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec Treuil 5000 kgs



Rotation sur stabilisateurs déployés
avec potence 1500 kg



Rotation sur stabilisateurs déployés
avec nacelle 365/1000 kg



Rotation sur stabilisateurs déployés
3D positif / négatif



Document non contractuel