

CHARIOT TELESCOPIQUE ROTATIF 21 M



RTH5.21

	Hauteur de levage maxi	20.70 m
	Capacité de levage	5 t
	Portée maxi	17 m
	Poids du matériel	16.10 t



CARACTÉRISTIQUES

Marque	MAGNI
Modèle	RTH5.23
Moteur	DEUTZ TCD3.6L4
Motricité	4 Roues motrices 4 roues directrices Marche crabe
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	165 L
Capacité Ad Blue	20 L
Dimensions (L x l x h)	6.56 x 2.51 x 3.04 m
Rayon de braquage int / ext	4.05 m / 6.34 m
Garde au Sol	34.5
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.12 x 0.05 m

+ PRODUIT


- 4 stabilisateurs à commandes individuelles ou simultanées
- Contrôle d'état de charge
- Radiocommande (portée de la radiocommande 150 m)
- Prédiposition pour nacelle (avec possibilité de nacelle classique ou nacelle avec un pendulaire)
- Equipée raffinerie
- Moteur DEUTZ TCD 3.6 L4 Stage IV (respect des dernières normes de pollution)
- Détection automatique des accessoires

ACCESSOIRES


Potence courte 5t
JIB H5




Potence longue 2
JIB J2000



Treuil 5t
W5




unité : mm




RTH 5.21

ABAQUES


Abaque de charge avec fourches
Position latérale avec stabilisateurs




Abaque de charge avec fourches
Position latérale sans stabilisateurs



Abaque de charge avec fourches
Position frontale sans stabilisateurs




Abaque de charge
Potence longue 2t J2000
Position latérale sans stabilisateurs




RTH 5.21

ABAQUES


Abaque de charge
Potence courte 5t H5
Position frontale sans stabilisateurs




Potence courte 5t H5
Position latérale sans stabilisateurs



Abaque de charge
Potence courte 5t H5
Position latérale avec stabilisateurs




Abaque de charge
Treuil 5t W5
Position frontale sans stabilisateurs




RTH 5.21

ABAQUES

Abaque de charge
Treuil 5t W5
Position latérale sans stabilisateurs



Abaque de charge
Treuil 5t W5
Position latérale avec stabilisateurs



Abaque de charge
Panier nacelle 500kg longueur panier
2.35m, 3.54m ou 4.7m

