

RTH5.21



Hauteur de levage maxi **20.70** m



Capacité de levage **5** t



Portée maxi

17 m



Poids du matériel **16.10** t

NAACNII



CARACTÉRISTIQUES

Marque	MAGNI
Modèle	RTH5.23
Moteur	DEUTZ TCD3.6L4
Motricité	4 Roues motrices 4 roues directrices Marche crabe
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	165 L
Capacité Ad Blue	20 L
Dimensions (LxIxh)	6.56 x 2.51 x 3.04 m
Rayon de braquage int / ext	4.05 m / 6.34 m
Garde au Sol	34.5
Dimensions Fourches (LxIxe)	1.20 x 0.12 x 0.05 m

2582 1485 1030 3000 1040 1200 1485 1030 3000 1040 RAG340 RAG30

+ PRODUIT


- 4 stabilisateurs à commandes individuelles ou simultanées
- Contrôle d'état de charge
- Radiocommande (portée de la radiocommande 150 m)
- Prédisposition pour nacelle (avec possibilité de nacelle classique ou

nacelle avec un pendulaire)


- Equipée raffinerie
- Moteur DEUTZ TCD 3.6 L4 Stage IV (respect des dernières normes de pollution)
- Détection automatiques des accessoires

ACCESSOIRES

Potence courte 5t JIB H5 Potence longue 2 JIB J2000 Treuil 5t W 5











RTH 5.21

ABAQUES

Abaque de charge avec fourches Position latérale avec stabilisateurs




Abaque de charge avec fourches Position latérale sans stabilisateurs




Abaque de charge avec fourches Position frontale sans stabilisateurs

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3



Abaque de charge Potence longue 2t J2000 Position latérale sans stabilisateurs









RTH 5.21

ABAQUES


Abaque de charge Potence courte 5t H5 Position frontale sans stabilisateurs


Potence courte 5t H5 Position latérale sans stabilisateurs





Abaque de charge Potence courte 5t H5 Position latérale avec stabilisateurs Abaque de charge Treuil 5t W5 Position frontale sans stabilisateurs








RTH 5.21

ABAQUES

Abaque de charge Treuil 5t W5 Position latérale sans stabilisateurs Abaque de charge Treuil 5t W5 Position latérale avec stabilisateurs



Abaque de charge Panier nacelle 500kg longueur panier 2.35m, 3.54m ou 4.7m

