

NACELLE SUR POIDS LOURD 38 M



MJ 375



Hauteur de travail maxi

37.5m



Déport de travail maxi
(charge utile 120kg)

25.8m



Charge admise

500kg



Accès en négatif

-8m





CARACTÉRISTIQUES

Nacelle	MULTITEL
Porteur	VOLVO
Puissance du moteur	380 CV
Capacité du réservoir	330 l + 70l AdBlue
Déport maxi	20.8 m à 500 kg 24.3 m à 280 kg 25.8 m à 120 kg
Charge admise avec extension JIB	500 kg 300 kg
Dimensions (lxLxh)	8.61 x 2.60 x 3.80 m
Dimensions du Panier (lxL) avec extension	2.50 x 0.90 m 3.80 x 0.90 m
Rotation du panier	180 °
Rotation de la tourelle	360 °
Poids	18 t

+ PRODUITS

- Déport horizontal maximal de 25,80 m
- Travail en négatif à -8 m
- Charge utile pouvant atteindre 500 kg
- Rotation continue à 360° de la tourelle
- Panier à auto-nivellement de 2,50/3,80 x 0,90 m avec rotation de 180°+180°
- Bras pendulaire extensible
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles



(*) DEPORT DE TRAVAIL ANTERIEUR:
charge nacelle 0-120kg -- 21.6m
charge nacelle 0-280kg -- 20.2m
charge nacelle 0-500kg -- 17.5m

NACELLE SUR POIDS LOURD 38 M




MJ375

ABAQUES

P.T.T.=19000 kg
G.V.W.=19000 kg
P.T.A.C.=19000 kg
GES. GEWICHT=19000 kg

STABILIZZATORI IN SAGOMA
STRAIGHT LINE STABILIZERS
STABILISATEURS EN GABARIT
STÜTZEN INNERHALB DER FAHRZEUGBREITE

	120kg	280kg	500kg
SBRACCIO DI LAVORO	15,7 m ±5%	14,7 m ±5%	12,0 m ±5%
WORKING OUTREACH	15,7 m ±5%	14,7 m ±5%	12,0 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL	15,7 m ±5%	14,7 m ±5%	12,0 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE	15,7 m ±5%	14,7 m ±5%	12,0 m ±5%



NACELLE SUR POIDS LOURD 38 M



MJ 375

ABAQUES

P.T.T.=18000 kg
G.V.W.=18000 kg
P.T.A.C.=18000 kg
GES. GEWICHT=18000 kg

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATEURS COMPLETEMENT ETENDUS
GANZ AUSGEFAHRENE STÜTZEN

SBRACCIO DI LAVORO
WORKING OUTREACH
DEPORT DE TRAVAIL
SEITLICHE REICHWEITE

	120kg	280kg	500kg
SBRACCIO DI LAVORO	25,8 m +5%	24,3 m +5%	20,8 m +5%
WORKING OUTREACH	25,8 m +5%	24,3 m +5%	20,8 m +5%
DEPORT DE TRAVAIL	25,8 m +5%	24,3 m +5%	20,8 m +5%
SEITLICHE REICHWEITE	25,8 m +5%	24,3 m +5%	20,8 m +5%

